

İklim Bilgisi — Deneme

KPSS AI Coach · 21.09.2026 · 10 soru

I. Erzurum'da kışların uzun sürmesi ve yıllık sıcaklık farkının belirgin olması karasal etkinin güçlü olduğunu gösterir. II. Antalya kıyılarında deniz etkisiyle sıcaklık değişimleri daha ılımlıdır.

1. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Denizellik, yıllık sıcaklık farkını azaltıcı etki gösterir.
- B) Karasallık, yıllık sıcaklık farkını azaltıcı etki gösterir.
- C) İklim, bir yerde görülen günlük hava olaylarının toplamıdır.
- D) Muson ikliminde kışlar yağışlı, yazlar kuraktır.
- E) Yükselti arttıkça sıcaklık her yerde aynı oranda yükselir.

İç kesimde yer alan Konya Ovası'nda gündüz sıcaklıkları yazın oldukça yükselmekte, gece sıcaklıkları ise hızla düşmektedir. Aynı dönemde kıyıdaki Antalya'da sıcaklık değişimi daha sınırlı kalmaktadır.

2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Antalya'da denizelliğin etkisiyle yıllık sıcaklık farkı Konya Ovası'na göre daha azdır.
- B) Konya Ovası'nda denizel etkiler daha belirgin olduğu için sıcaklık farkı küçülmüştür.
- C) Antalya'da karasallığın etkisiyle yıllık sıcaklık farkı artmıştır.
- D) Konya Ovası'nda yükselti azaldıkça sıcaklık farkı da mutlaka azalır.
- E) Antalya ve Konya Ovası'nda uzun yıllar boyunca gözlenen hava koşulları aynıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimiyle ilgili verilen özelliklerden biri değildir?

- A) En sıcak ay ortalamasının 26-28 °C arasında olması
- B) En fazla yağışın kış mevsiminde düşmesi
- C) Kış yağışlarının cephesel kökenli olması
- D) Yıllık yağış miktarının ortalama 600-1000 mm arasında olması
- E) Yıllık yağışın en fazla yaz mevsiminde düşmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimine ait bir özellik değildir?

- A) En sıcak ay ortalamasının 26-28 °C arasında olması
- B) Yıllık yağış miktarının ortalama 600-1000 mm arasında olması
- C) Kış yağışlarının cephesel kökenli olması
- D) En fazla yağışın yaz mevsiminde düşmesi
- E) Doğal bitki örtüsünde makinin sık görülmesi

Bir merkezde kış aylarında yağışın arttığı, yaz mevsiminin daha kurak geçtiği ve doğal bitki örtüsünde makinin öne çıktığı belirlenmiştir.

5. Buna göre bu merkezde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi etkili olmaktadır?

- A) Akdeniz iklimi
- B) Muson iklimi
- C) Karadeniz iklimi
- D) Çöl iklimi
- E) Karasal iklim

Bir merkezde yıllık sıcaklık farkının az olduğu, en fazla yağışın kış mevsiminde görüldüğü ve doğal bitki örtüsünde makinin belirgin olduğu belirlenmiştir.

6. Buna göre bu merkez için aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi söylenebilir?

- A) Karadeniz iklimi
- B) Muson iklimi
- C) Akdeniz iklimi
- D) Karasal iklim
- E) Çöl iklimi

Bir kıyı kentinde denizden esen rüzgârlar etkili olurken, yakınındaki iç kesim yerleşmesinde gece sıcaklıkları daha düşük ölçülmektedir. Aynı dönemde iki yer arasında yıllık sıcaklık farkı da farklıdır.

7. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabılır?

- A) Deniz etkisindeki yerleşmede yıllık sıcaklık farkı daha fazladır.
- B) İç kesimdeki yerleşmede karasallık daha belirgindir.
- C) Kıyı kentinde bağıl nem oranı kesinlikle daha düşüktür.
- D) İki yerin iklim tipi aynı olmak zorundadır.
- E) Muson iklimi, yıl boyunca düzenli yağış dağılışı gösterir.

Aynı gün Erzurum'da ölçülen sıcaklık, kıyıdaki Samsun'a göre daha düşük çıkmıştır. İki merkez arasındaki yükselti farkı belirgindir.

8. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Yükselti arttıkça sıcaklık genellikle azalır.
- B) Yükselti arttıkça sıcaklık genellikle artar.
- C) Denizellik, yıllık sıcaklık farkını artırır.
- D) Karasallık, yıllık sıcaklık farkını azaltır.
- E) İklim, bir bölgede bir gün boyunca gözlenen hava koşullarıdır.

Bir kıyı yerleşmesinde yıllık sıcaklık farkının az olduğu, kış mevsiminde denizden gelen nemli hava kütlelerinin etkili bulunduğu ve çevrede orman dokusunun geniş yer tuttuğu gözlenmektedir.

9. Buna göre bu yerleşmede aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A)** Yıllık sıcaklık farkı belirgindir.
- B)** Nemlilik yıl boyunca sıcaklık farkını artırır.
- C)** Denizel etki yıllık sıcaklık farkını azaltır.
- D)** Karasal etki yaz yağışlarını artırır.
- E)** Muson etkisi kış aylarını yağışlı yapar.

İzmir’de yaz mevsimi boyunca deniz etkisi belirgindir. Aynı dönemde iç kesimlerde yer alan Afyonkarahisar’da gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark daha fazladır.

10. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A)** Denizellik, yıllık sıcaklık farkını azaltır.
- B)** Karasallık, yıllık sıcaklık farkını azaltır.
- C)** Bağlı nem, yıllık sıcaklık farkını artırır.
- D)** İklim, kısa süreli hava olaylarının toplamıdır.
- E)** Sıcaklık, yükseldikçe genellikle artar.

Cevap Anahtarı

1. A

2. A

3. E

4. D

5. A

6. C

7. B

8. A

9. C

10. A

Çözümler

- 1.** Doğru cevap A'dır. Verilen kurulumda deniz etkisinin sıcaklık değişimlerini ılımlılaştırdığı belirtilmektedir; bu, denizelliğin yıllık sıcaklık farkını azaltmasıyla uyumludur. En güçlü çeldirici B'dir; karasallık gerçekten yıllık sıcaklık farkını artırır, ancak bu yargı deniz etkisinin anlatıldığı kurulumla örtüşmez. C, D ve E ise iklim tanımı, muson rejimi ve yükselti-sıcaklık ilişkisi bakımından bu kurulumdan çıkarılamaz ve verilen olgularla desteklenmez.
- 2.** Konya Ovası kıyıya göre daha karasal özellik gösterir; denizellik ise yıllık sıcaklık farkını azaltır. Bu nedenle Antalya'da sıcaklık değişimi daha sınırlıdır. En güçlü çeldirici B yanlıştır; çünkü iç kesimde denizel etki değil, karasallık daha belirgindir.
- 3.** Akdeniz ikliminde en fazla yağış kışın düşer; bu nedenle yazın en fazla yağış görülmesi bu iklimin özelliği değildir. A, B, C ve D aynı iklim kümesine ait gerçek özelliklerdir. En güçlü çeldirici B'dir; ancak o, doğru bir özelliktir ve kusur taşımaz.
- 4.** Akdeniz ikliminde en fazla yağış kışın düşer; bu nedenle yaz mevsiminde en fazla yağış görülmesi bu iklime ait değildir. En güçlü çeldirici C seçeneğidir; çünkü cephesel yağış ifadesi Akdeniz iklimi için doğrudur, ancak soru tek bir yanlış özellik aradığı için D seçeneği aykırı kalır.
- 5.** Kış yağışlarının baskın, yazların kurak ve makinin doğal bitki örtüsünde yer alması Akdeniz ikliminin ayırt edici özellikleridir. En güçlü çeldirici C şıkkıdır; Karadeniz ikliminde yağış yıl içine daha dengeli dağılır ve maki yerine ormanlar öne çıkar.
- 6.** Verilen özellikler, kış yağışlarının öne çıktığı, makinin görüldüğü ve yaz kuraklığının bulunduğu Akdeniz iklimini işaret eder. En güçlü çeldirici B seçeneğidir; muson ikliminde yazlar yağışlı, kışlar kurak olduğundan yağışın mevsim dağılışı verilen durumla uyuşmaz.
- 7.** Deniz etkisinin görüldüğü yerlerde yıllık sıcaklık farkı azalırken iç kesimlerde karasallık artar. Bu nedenle iç kesim yerleşmesinde karasallık daha belirgindir. En güçlü çeldirici A'dır; denizellik yıllık sıcaklık farkını artırmaz, aksine azaltır.
- 8.** Yüksekliğin daha fazla olduğu Erzurum'da sıcaklığın daha düşük olması, yükseldikçe sıcaklığın genellikle azaldığını gösterir. En güçlü çeldirici B yanlıştır; çünkü verilen durum bunun tersini destekler. C ve D de denizellik-karasallık ilişkisini ters kurmaktadır.
- 9.** Kıyı yerleşmesinde yıllık sıcaklık farkının az olması ve denizden gelen nemli hava kütlelerinin etkili bulunması denizelliği gösterir. Denizellik yıllık sıcaklık farkını azaltır. En güçlü çeldirici A yanlıştır; çünkü verilen bulgular az değil, belirgin olmayan bir sıcaklık farkına işaret eder.
- 10.** İzmir'de deniz etkisinin belirgin, Afyonkarahisar'da ise günlük sıcaklık farkının daha fazla olması denizelliğin sıcaklık farkını azaltıcı etkisini gösterir. En güçlü çeldirici olan B yanlıştır; çünkü karasallık sıcaklık farkını azaltmaz, artırır.