Su Kaynakları — Deneme

Akıllı Soru · 05.11.2026 · 5 soru

1. I. Dünya üzerinde beş okyanus bulunur. II. Okyanus sularının ortalama tuzluluk oranı ‰30'dur. III. Yeryüzünün yüz ölçümü 510 milyon km²'dir. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

2. I. Dünyanın mevcut su potansiyeli su döngüsüyle sürekli yenilenir. II. Okyanus sularının ortalama tuzluluğu ‰30'dur. III. Akarsu yatağının bir noktasından birim zamanda geçen su miktarına akım (debi) denir. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

Kızılırmak Nehri gibi akarsularda yatağın belirli bir noktasından geçen su miktarı ile bu miktarın yıl içindeki değişimi birbirinden farklı kavramlarla ifade edilir.

3. Bu ayrım dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi akarsularla ilgili doğru bir tanımlama değildir?

A) Yıl içinde değişen akarsu debisi, akarsu rejimiyle ifade edilir.

B) Akarsu debisinin yıl içindeki değişimine akarsu rejimi denir.

C) Akarsu debisinin yıl içinde gösterdiği değişime akım düzeni denir.

D) Akarsu debisinin yıl içindeki değişimine akım (debi) denir.

E) Akarsu rejimi, debinin yıl içinde gösterdiği değişimi belirtir.

4. Kızılırmak Nehri'nin yatağında herhangi bir noktadan birim zamanda geçen su miktarını ve “birim zamanda geçen su miktarı” ifadesini karşılayan coğrafya terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanus tuzluluğu

B) Akım (debi)

C) Akarsu rejimi

D) Akifer

E) Su döngüsü

Su kaynakları konusunda “akarsu debisinin yıl içinde gösterdiği değişim” ifadesi, bir akarsuyun zaman içindeki akım özelliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

5. Buna göre bu ifadeyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su seviyesi

B) Yatak eğimi

C) Akarsu rejimi (akım düzeni)

D) Akım (debi)

E) Akış hızı

Cevap Anahtarı

1. E	2. E	3. D	4. B	5. C

Çözümler

1. Dünya üzerindeki okyanus sayısı beş, yeryüzünün yüz ölçümü 510 milyon km²dir. Okyanusların ortalama tuzluluğu ise ‰30 değil, ‰35 olduğundan II. yargı yanlıştır.

2. Su döngüsü mevcut su potansiyelini sürekli yeniler ve birim zamanda geçen su miktarı akım olarak adlandırılır. Okyanusların ortalama tuzluluğu ‰30 değil, ‰35'tir.

3. D debinin kendisini değil, debinin yıl içindeki değişimini akım rejimi olarak adlandırır. B, C, A ve E ise aynı değişimi rejim kavramıyla ilişkilendirdiği için kaynakla uyumludur; D akım ile rejimi birbirine karıştırmaktadır.

4. B, akarsu yatağının herhangi bir noktasından birim zamanda geçen su miktarının adıdır; C ise bu miktarın yıl içindeki değişimini ifade eder.

5. Yıl içinde değişen akarsu debisini ifade eden kavram Cdır. D tek bir andaki su miktarını, E suyun hareket hızını, A akarsu yüzeyinin yüksekliğini, B ise yatağın eğim durumunu belirtir; bu nedenle tanımla örtüşmezler.

Bu soruları online çöz, sonucunu hemen gör: akillisoru.com/dene